



VULCANO **VB/VS/SC/V**

serie  
**VULCANO**

**TECNODOM**



**VULCANOV B**

**VB** porte a battente / hinged doors



**VULCANOV S**

**VS** porte scorrevoli / sliding doors



**VULCANOV SC**

**SC** spalle cieche / blind side walls



**VULCANOV V**

**V** profondità 90 cm / depth 90 cm



VULCANO 60: 60 cm  
VULCANO 80: 76,5 cm

### VULCANO prof./dept 60 - 80

60 cm oppure 76,5 cm di profondità / Depth: 60 or 76,5 cm

serie  
**VULCANO**

**TECNODOM**

## DUE PROFONDITÀ E TRE ALLESTIMENTI DISPONIBILI

Two depths and three equipment available

### 60 cm



**SL** salumi e latticini  
Deli meats and dairy  
products



**C** carni confezionate  
Prepacked meat

### 80 cm



**SL** salumi e latticini  
Deli meats and dairy  
products



**C** carni confezionate  
Prepacked meat



**FV** frutta e verdura  
Fruit & vegetables

## TRE ALLESTIMENTI DISPONIBILI

Three equipments available

SL / C / FV adatti per ogni categoria di alimento

I nostri punti di forza sono le differenze SL / C / FV suitable for every food category. Our strength points make the difference.



VULCANO 60: 60 cm  
VULCANO 80: 76,5 cm



**SL** salumi e latticini  
Deli meats and dairy products



VULCANO 60: 60 cm  
VULCANO 80: 76,5 cm



**C** carni confezionate  
Prepacked meat



VULCANO 80: 76,5 cm



**FV** frutta e verdura  
Fruit & vegetables



- 4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica oppure in acciaio inox (per versioni inox) regolabili in altezza, dotati di portaprezzo.
- 4 non-toxic white painted steel sheet or stainless steel shelves (for stainless steel versions), height adjustable, equipped with price holders.



- 4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica oppure in acciaio inox (per versioni inox) regolabili in altezza, dotati di portaprezzo.
- Temperatura costante grazie al deflettore d'aria.
- 4 non-toxic white painted steel sheet or stainless steel shelves (for stainless steel versions), height adjustable, equipped with price holders.
- Air deflector for constant temperature.



- 3 ripiani inclinati in lamiera verniciata bianca atossica oppure in acciaio inox (per versioni inox), dotati di portaprezzo, specchio superiore inclinato.
- 3 non-toxic white painted steel sheet or stainless steel inclined shelves (for stainless steel versions) equipped with price holders, inclined upper mirror.



VULCANO 60: 60 cm  
VULCANO 80: 76,5 cm



- Tenda notte autoavvolgente manuale.  
Manual self-winding night blind.



- Rimozione del pannello frontale e accesso alle parti interne per una facile pulizia e manutenzione del condensatore e dei componenti tecnici.  
Removable front panel and access to internal parts for easy condenser and technical component cleaning and maintenance.



- Massimo igiene ed accesso alla vasca.  
Maximum hygiene and access to the tank.  
- Vassoi di fondo rimovibili.  
Removable bottom trays.



- Disponibile in versione remota e con gruppo incorporato con sistema di recupero della condensa.  
Available in remote version and with built-in unit and condensate recovery system.

• CARATTERISTICHE GENERALI  
general characteristics

- Compatto ma con un'ampia superficie espositiva;  
Compact but with a wide display area;
- Adatto a piccola, media e grande distribuzione;  
Suitable for small, medium and large retail outlets;
- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";  
Italian technology, design and production;
- Facilità d'installazione;  
Easy installation;
- Ottimizzazione del sistema di pulizia;  
Optimised cleaning system;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;  
Low energy consumption and low environmental impact;
- Vasca realizzata senza l'uso di CFC.  
Tank made without the use of CFC.

• DOTAZIONE DI SERIE  
standard equipment

- Spalle termoformate e coltellate (spessore 40 mm cad.) con fianco in vetro temperato;  
Thermoformed and insulated side walls (thickness 40 mm each) with tempered glass side panels;
- Pannello comandi elettronico;  
Electronic control panel;
- Illuminazione superiore con lampada a LED;  
Upper LED lighting;
- Tenda notte autoavvolgente manuale;  
Manual self-winding night blind;
- Sbrinatorio a fermata;  
Off-cycle defrosting;
- Sbrinatorio elettrico (solo per versione "C" carne).  
Electric defrosting (only for "C" meat version).

• VERSIONI DISPONIBILI  
versions available

- Con gruppo incorporato (CG);  
With built-in unit (CG);
- Senza gruppo (SG);  
Remote version (SG).

• TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE  
refrigeration type

- Ventilata (V) / Ventilated (V).

• TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)  
operating temperature (°C)

+ 3°C + 5°C **SL**

**SL** salumi e latticini / deli meats and dairy products

0°C + 2°C **C**

**C** carni preconfezionate / prepacked meat

+ 6°C + 8°C **FV**

**FV** frutta e verdura / fruit & vegetables

- Dati di collaudo: temperatura +25°C / umidità 60%  
- Testing data: temperature +25°C / humidity 60%

• DISPONIBILE NELLE MISURE  
available in the following sizes:

Dimensioni per modelli: VULCANO **SL / C**  
PROFONDITÀ / DEPTH (cm): **60 cm**  
LUNGHEZZE / LENGTHS (cm)

**60 80 100 125 140 150 187**

Dimensioni per modelli: VULCANO **SL / FV / C**  
PROFONDITÀ / DEPTH (cm): **76,5 cm**  
LUNGHEZZE / LENGTHS (cm)

**100 125 140 150 187 200 250 300**

• ADATTO AD ESPORRE:  
suitable for displaying:



• COLORI RAL STANDARD  
standard Ral colours



Disponibile anche in acciaio inox.  
Also available in stainless steel.